

## Моллюски рода *Cerithium* Bruguiere, 1789 (Gastropoda, Cerithiidae) Черного моря

В. В. АНИСТРАТЕНКО

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, 252601 Киев, ул. Б. Хмельницкого, 15

## Molluscs of the genus *Cerithium* Bruguiere, 1789 (Gastropoda, Cerithiidae) of the Black Sea

V. V. ANISTRATENKO

Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, B. Khmel'nitski str. 15, Kiev  
252601, UKRAINE

В последней по времени сводке по азово-черноморским моллюскам [Голиков, Старобогатов, 1972] числится один вид рода *Cerithium* Bruguiere, 1789 — *C. vulgatum* Bruguiere, 1789, типовой вид подрода *Thericium* Bruguiere, 1789, который иногда считают отдельным родом [Нобрич, 1992].

Анализ обширного материала из нескольких пунктов Кавказского побережья Черного моря, Крыма (раковины наилучшей сохранности из Казачьей бухты Севастополя — сборы И.П. Бондарева, август 1996 г.) и северо-западного Причерноморья (побережье Тендровской косы) позволяет ныне утверждать, что в Черном море обитают три вида этого рода. При видовой

диагностике, помимо традиционных конхологических признаков, использовался компараторный метод Я.И. Старобогатова [Старобогатов, Толстикова, 1986].

Ниже приводятся сравнительные характеристики обнаруженных видов с необходимыми номенклатурными замечаниями.

### *Cerithium (Thericium) vulgatum* Bruguiere, 1789

(Рис. 1 А)

Syn.: — *vulgatum* Bruguiere, 1789: Dict. No. 13 (*Cerithium*); — *mutica* Bucquoy, Dautzenberg, Dollfus, 1882-1886, pl. 22, fig. 8 (*Cerithium vulgatum* var.);